




Il legno, materia viva e sostenibile, dona da sempre calore, resistenza e design all'edilizia.

Scopri come la sua versatilità trasforma qualsiasi struttura in ambiente caldo e accogliente.



Legno per Riscaldamento

LEGGNO
GOO

HD CARICO PELLET

Grazie al miglioramento nelle fasi di realizzazione, HD Carico Pellets ha un minor impatto ambientale, rispetta la natura e riduce le emissioni. Questo prodotto è il giusto pellets che permette di risparmiare senza rinunciare alla qualità, ottenendo il massimo delle prestazioni.



 [SCHEDA TECNICA](#)



CERTIFICAZIONI



COD. LG_PEL3

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro	6 mm ± 1
Potere Calorifico	≥ 4,8 kWh/kg
Umidità	≤ 10,0 %
Ceneri	≤ 0,4 %
Composizione	Abete
Densità apparente	≥ 650 kg/m ³
Provenienza	Austria

IMBALLO	€
CARICO COMPLETO (23 PALLET DA 72 SACCHI DA 15 Kg)	Su Richiesta
MEZZO CARICO (DA 11 A 22 PALLET)	Su Richiesta
DA 1 A 10 PALLET	Su Richiesta

PELLET

MM ROYAL PELLETS

Pellet naturale di alta qualità certificato ENplus® A1 ID AT 002, privo di colle o additivi. Ad alta resa calorifica, basso residuo di ceneri, lunga durata ed ecologico, ottenuto con legno proveniente da Foreste Certificate.

 [SCHEMA TECNICA](#)



CERTIFICAZIONI



COD. LG_PEL1

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro	6 ± 1 mm
Potere Calorifico	≥ 4,8 kWh/kg
Umidità	≤ 10,0 %
Ceneri	≤ 0,40 %
Composizione	Legno di Abete rosso e Larice
Densità apparente	600 ≤ dens.app. ≤ 750 kg/m³
Provenienza	Austria

IMBALLO	€
CARICO COMPLETO (24 PALLET DA 84 SACCHI DA 15 Kg)	Su Richiesta
MEZZO CARICO (DA 12 A 23 PALLET)	Su Richiesta
DA 1 A 11 PALLET	Su Richiesta

PELLET

MM FIRE PELLET

Commercializzato in sacchi da 15 kg ciascuno, MM Fire Pellet soddisfa i più alti requisiti di qualità definiti nel mercato, infatti l'intera produzione è certificata "ENplus® A1". È caratterizzato da una compattazione massima e privo di spaccature, con una lunghezza che varia dai 5 ai 40 millimetri e un diametro di 6 mm.

 [SCHEDA TECNICA](#)



COD. LG_PEL2



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro	6 ± 1 mm
Potere Calorifico	≥ 4,8 kWh/kg
Umidità	≤ 10,0 %
Ceneri	≤ 0,40 %
Composizione	Abete
Provenienza	Repubblica Ceca

IMBALLO	€
CARICO COMPLETO (23 PALLET DA 70 SACCHI DA 15 Kg)	Su Richiesta
MEZZO CARICO (DA 11 A 22 PALLET)	Su Richiesta
DA 1 A 10 PALLET	Su Richiesta

FAGGIO UP PELLET

Il Pellet Faggio Up è un combustibile rinnovabile, densificato di forma cilindrica, ottenuto dalla macinatura e compressione di legno vergine. Non utilizza la corteccia che contenendo scorie e sabbia, vetrifica durante la combustione danneggiando le caldaie. Con l’elevato potere calorifico e il basso residuo di ceneri si colloca ai primi posti sul mercato.

 [SCHEMA TECNICA](#)

CERTIFICAZIONI



COD. LG_PEL4

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro	6 mm ± 1
Potere Calorifico	≥ 4,6 kWh/kg
Umidità	≤ 10,0 %
Ceneri	≤ 0,60 %
Composizione	Faggio
Densità apparente	600 kg/m³
Provenienza	Croazia

IMBALLO	€
CARICO COMPLETO (23 PALLET DA 72 SACCHI DA 15 Kg)	Su Richiesta
MEZZO CARICO (DA 11 A 22 PALLET)	Su Richiesta
DA 1 A 10 PALLET	Su Richiesta

BRICCHETTI

HOLZBRIKETTS

Prodotto con il truciolato accumulato e lavorato sino ad ottenere dei bricchetti in legno di alta qualità, un combustibile biologico prezioso dal punto di vista ecologico ed economicamente sensato.

COD. LG_BRIC



DESCRIZIONE:

- Poco inquinanti e a bassa emissione
- Privi di leganti o additivi
- Bricchetti in eguali dimensioni, stesso grado di essiccazione e potere calorifico
- Forma arrotondata con foro marcato per garantire un'ottima combustione

N.B. I trucioli compattati si espandono durante il riscaldamento. Consigliamo di spezzare i bricchetti in 2 o 3 pezzi.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Provenienza	Austria
Lunghezza	29 cm
Diametro	92 mm
Diametro foro al centro	22 mm
Potere Calorifico	≥ 4,9 kWh/kg
Umidità residua	8,0 %
Resistenza	≥ 1,2 kg/dm ³

IMBALLO	€
1 PACCO - 10 Kg	Su Richiesta
1 BANCALE - 100 PACCHI - 1000 Kg	Su Richiesta

 [SCHEDA TECNICA](#)

CONDIZIONI DI VENDITA

LegnoGo effettua la consegna dei prodotti a mezzo corriere ed i tempi di consegna possono variare in funzione della destinazione, del periodo in cui l'ordine viene acquisito e della disponibilità dei prodotti stessi.

La ditta si riserva di quantificare le spese di trasporto di volta in volta sulle conferme d'ordine.

- Gli ordini sono soggetti ad approvazione della ditta venditrice.
- Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli Art. 1523 e seg. del Codice Civile. Di conseguenza rimarranno di proprietà della ditta venditrice sino al totale pagamento dell'intero prezzo, di eventuali interessi ed accessori tutti.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche nel caso in cui il trasporto avvenga in porto franco o con mezzi propri.
- Eventuali non conformità dovranno essere contestate all'atto della ricezione ed essere annotate sul DDT. Dovrà inoltre essere mostrato reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata o PEC entro sette giorni dal ricevimento della merce stessa.
- I prezzi del listino sono indicativi e sono da ritenersi validi solo quelli indicati nella conferma d'ordine della ditta venditrice.
- Dati, descrizioni, misure e fotografie, hanno carattere puramente informativo, la ditta si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.
- Per ogni controversia è competente il foro della ditta venditrice.

